

ACHEM MB-1008S

Trennspray für den Modellbau

Beschreibung: MB-1008S ist ein neu entwickeltes, wachshaltiges Trennspray.

Der Trennfilm ist sehr haftfest, hat gute Gleiteigenschaften und bildet einen gleichmäßigen Trennfilm. MB-1008S besitzt eine

sehr hohe Trennreserve.

MB-1008S ist auch als lose Ware erhältlich (ACHEM MB-

1008).

Aussehen:

Einsatzgebiete: Trennspray, wachshaltig

technische Daten:

(Wirkstoff)

weiß

Geruch: arttypisch

Viskosität: mittelviskos Dichte (20°C): 0,72 g/cm³

VbF: AI, leichtentzündlich

Anwendung: MB-1008S wird unverdünnt eingesetzt. Das Trennmittel sollte

dünn und gleichmäßig von Hand aufgesprüht werden. Es ist darauf zu achten, daß alle Bereiche gleichmäßig benetzt

werden.

Lagerung: Die Gebinde sollen trocken und frostfrei gelagert werden.

Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Lagerstabilität: mind. 12 Monate

Verpackung: Dosen a 500ml Inhalt

Hersteller:

Angewandte Chemie Am Steenöver 22 27777 Ganderkesee Deutschland www.achem.de Tel.: 04221 659970

Fax: 04221 659970

Stand: 20.11.2010

Die oben gemachten Angaben sollen unsere Kunden informieren und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Weitere Informationen können Sie unserem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 entnehmen.